Corium
Laser Technology

ADSS Portátil con Android

Depiladora láser diodo de cuatro longitudes de onda, con escáner de folículos y pantalla táctil en el cabezal



4
longitudes de onda: 755, 808, 940 y 1064 nm

20 millones
de disparos de vida útil

2500 W
de potencia de salida

15,4"
pantalla táctil con sistema Android

Cuatro longitudes de onda, un solo disparo

Es un equipo portátil de depilación láser diodo pensado para uso intensivo. Combina cuatro longitudes de onda —755, 808, 940 y 1064 nm— optimizadas para tratar distintos tipos de folículo a distintas profundidades de la piel. Esa combinación es lo que le permite trabajar con eficacia sobre una variedad amplia de pieles y de pelos.

Qué hace cada longitud de onda

Onda	Para qué sirve
755 nm	La que mejor absorbe la melanina: pelo fino y claro
808 nm	La clásica de la depilación: buena penetración y absorción media
940 nm	Penetración intermedia, trabaja el folículo a media profundidad
1064 nm	Penetra más profundo con menor absorción: pieles oscuras y bronceadas



Interfaz Android en pantalla de 15,4 pulgadas.

Cómo funciona. El equipo entrega una serie de pulsos de baja densidad energética y alta repetición que elevan la temperatura del folículo y del tejido que lo nutre hasta unos 45 °C. Ese calentamiento progresivo daña el folículo e impide que vuelva a crecer, sin afectar la piel de alrededor.

Tecnología iCE

El enfriamiento por contacto mantiene el cabezal entre 0 y 3 °C durante todo el trabajo. La sesión resulta muy confortable —la sensación se parece a la de un masaje— y la piel queda protegida.

Todos
los fototipos: de piel clara a piel oscura

Fino o grueso
funciona con todo tipo de pelo

Todo el año
también en piel bronceada

Dónde se aplica

Depilación definitiva en mujeres y hombres, en rostro, brazos, axilas, pecho, espalda, zona bikini y piernas, entre otras zonas.

Lo que lo distingue

Es la versión 2026 del portátil de ADSS, y las mejoras apuntan al trabajo diario del gabinete: menos tiempo por sesión, menos errores de parámetros y una herramienta de diagnóstico que el paciente ve con sus propios ojos.

Escáner de folículos pilosos

Lector de alta precisión que analiza el tipo de vello, la densidad y la profundidad. Permite un diagnóstico confiable y un tratamiento personalizado, y le muestra al paciente por qué se eligen esos parámetros y no otros.

Pantalla táctil en el cabezal

Los parámetros se ajustan sin soltar la pieza de mano ni volver al equipo. Menos tiempo por sesión, más pacientes por día.

Sistema Android

Interfaz intuitiva, parecida a la de un celular, con gestión de la información de cada cliente y acceso al historial de sus sesiones. Para una operadora nueva, la curva de aprendizaje es mucho más corta.

Cabezal speed y tip facial

El cabezal es liviano y ergonómico, pensado para jornadas largas. El tip facial resuelve zonas chicas y sensibles —fosas nasales, entrecejo— donde un cabezal grande no llega bien.



Cabezal con pantalla táctil y spots intercambiables.



Aplicación con gel conductor.

Vida útil de 20 millones de disparos

Es el número que define el costo real por sesión. En un centro que depila todos los días, representa años de trabajo antes de pensar en el recambio del módulo, que hacemos nosotros.

Especificaciones

Tipo de láser	Láser de diodo
Longitudes de onda	755 + 808 + 940 + 1064 nm
Potencia del diodo	600 W
Potencia de salida	2500 W
Spot de tratamiento	12 × 20 mm
Ancho de pulso	2 a 125 ms, ajustable
Densidad de energía	2 a 100 J/cm², ajustable
Frecuencia	1 a 10 Hz
Temperatura del cabezal	0 a 3 °C
Enfriamiento	Agua + aire + semiconductor
Pantalla	Táctil LCD a color de 15,4"
Vida útil	Hasta 20 millones de disparos
Medidas	42 × 63 × 54 cm
Peso	30 kg
Alimentación	220 V / 50 Hz · 110 V / 60 Hz

Qué incluye

Accesorio	Cantidad
Manípulo de tratamiento y soporte	1 set
Lector de folículo piloso	1 pieza
Pedal (IPX1)	1 pieza
Antiparras de seguridad para el paciente	1 par
Gafas de seguridad para la operadora	1 par
Interruptor remoto de enclavamiento	1 pieza
Filtro de agua	2 piezas
Embudo y tubo para cargar agua	1 set
Conectores de agua	2 piezas
Clip de cortocircuito	1 pieza
Tubo fusible	2 piezas
Cable de alimentación	1 pieza

Spots del manípulo

El equipo viene con el spot de 5 mm. Los spots de **12 × 10 mm** y **12 × 24 mm** son opcionales: el chico para zonas de precisión, el grande para cubrir más superficie por pasada en piernas y espalda.

Consumibles

Agua bidestilada y filtros de agua para el circuito de refrigeración, gel y guantes descartables. Nada de eso es exclusivo ni hay que importarlo. El agua se cambia cada uno o dos meses.

Antes de tratar

Contraindicaciones

No se aplica en personas con:

- Antecedentes de queloides o enfermedades fotosensibles.
- Infecciones cutáneas o herpes simple en la zona a tratar.
- Otros métodos de depilación usados en las 6 semanas previas.
- Alergia a la hidroquinona u otros agentes blanqueadores.
- Embarazo o tumores malignos.
- Isotretinoína tomada en los últimos 6 meses.

Durante la sesión

- Operadora y paciente deben usar las gafas de seguridad correspondientes.
- No apuntar el láser a los ojos ni cortar la energía con el equipo funcionando.
- No usar alcohol, acetona ni sustancias inflamables sobre la piel antes de tratar: si hay que limpiar, agua y jabón.
- El botón rojo de emergencia corta la energía de inmediato.



El equipo en el gabinete.

Instalación

Sobre una superficie nivelada, en un ambiente sin humedad ni polvo, con temperatura de 16 a 28 °C. Antes de instalarlo conviene que un electricista revise la sección del cable, la térmica y la puesta a tierra: es la falla número uno que llega a nuestro taller.

El respaldo de Corium

Con el equipo

- Cada equipo se prueba antes de su despacho y se embala cuidadosamente para su transporte.
- Incluye manuales de uso y capacitación sobre el manejo del equipo y sus protocolos de tratamiento, sin costo adicional.
- Garantía de hasta 12 meses según el equipo y la forma de compra.

Después de la compra

- Servicio técnico propio, con repuestos en el país.
- Recambio de diodos cuando el módulo llega al final de su vida útil.
- Service de mantenimiento, recomendado cada seis meses como mínimo.

Documento comercial: no reemplaza al manual de uso ni al criterio profesional. Los parámetros de cada tratamiento deben definirse según la evaluación del paciente.