Corium
Laser Technology

Indiba Classic

Radiofrecuencia TECAR de 448 kHz
capacitiva y resistiva



448 kHz
frecuencia de trabajo

100 / 350 W
al manípulo / máxima total, según el fabricante

Hasta 12 cm
de profundidad, según el fabricante

2 modos
capacitivo (CAP) y resistivo (RES)

Equipo de uso profesional para centros de estética, kinesiología y medicina estética.

Una tecnología, dos modos de trabajo

La radiofrecuencia **TECAR de 448 kHz** combina transferencia capacitiva y resistiva para abordar distintos tejidos, con una experiencia de tratamiento versátil y profesional. Permite realizar tratamientos estéticos faciales y corporales mediante la aplicación controlada de radiofrecuencia.

Modo capacitivo · CAP


Orientado a tejidos blandos y a regiones más superficiales. Indicado para protocolos estéticos y para el trabajo sobre la piel.

Modo resistivo · RES

Enfocado en tejidos de mayor resistencia, para un trabajo más profundo y localizado.

Dos manípulos, múltiples electrodos

Los electrodos intercambiables, de distintos tamaños, permiten adaptar la aplicación a las diferentes zonas del rostro y del cuerpo.




Los dos manípulos y los electrodos de distintos tamaños, sobre el soporte del equipo.

Aplicaciones profesionales

- Reafirmación y mejora del aspecto de la piel.
- Remodelación y cuidado corporal.
- Protocolos faciales y corporales personalizados.
- Bienestar y recuperación.

Control y conexiones



Panel posterior, con las conexiones de los aplicadores.

El equipo mantiene la **temperatura constante** durante la sesión y muestra la **potencia en tiempo real**, de modo que el trabajo se apoya en parámetros objetivos.

El panel posterior identifica cuatro conexiones: **Fasciograph**, **CAP**, **RES** y **Cathode**.

Ficha técnica

Formato	Portátil
Tecnología	Radiofrecuencia TECAR capacitiva y resistiva
Frecuencia de trabajo	448 kHz
Potencia	100 W al manípulo; 350 W de potencia máxima total, según el fabricante
Profundidad	Hasta 12 cm, según el fabricante
Control	Temperatura constante y lectura de potencia en tiempo real
Aplicadores	Dos tipos: CAP y RES
Interfaz	Pantalla frontal de control
Accesorios	Electrodos de distintos tamaños
Conexiones	Fasciograph · CAP · RES · Cathode

Datos tomados de la documentación del equipo.

El respaldo de Corium

Con el equipo

- Cada equipo se prueba antes de su despacho y se embala cuidadosamente para su transporte.
- Incluye manuales de uso y capacitación sobre el manejo del equipo y sus protocolos de tratamiento, sin costo adicional.
- Garantía de hasta 12 meses según el equipo y la forma de compra.

Después de la compra

- Servicio técnico propio, con repuestos en el país.
- Servicio de mantenimiento preventivo, recomendado cada seis meses como mínimo.

Documento comercial: no reemplaza al manual de uso ni al criterio profesional. Los parámetros de cada tratamiento deben definirse según la evaluación del paciente. Equipo de uso profesional.